

<b>Lab. de Reparo de ICB- USP</b>  <b>NB2</b>	Procedimento Operacional Padrão (POP)	
	<b>Entrada e comportamento no NB2</b>	Folha 1/1
Elaboração: Equipe técnica -Veridiana Munford		Data: 02/05/2015
Objetivo: Regras para entrada no NB2		
<b>Procedimento:</b>		
É Permitida a entrada apenas de usuários autorizados : Lista fixada na porta.		
<b>Vestimentas</b>		
É <b>proibido</b> o uso de sandálias, chinelos, bermudas, shorts e saias.		
É <b>obrigatório</b> o uso de <b>mascaras, luvas e aventais</b> descartáveis* dentro do NB2.		
<b>Avental:</b> Uma vez usado no NB2 passa a ser de uso exclusivo da unidade. Estes devem ser retirados ao sair da sala e estão acondicionados nos armários na antessala.		
<b>Comportamento:</b>		
Ninguém deve permanecer no interior do NB2 a menos que seja necessário Evitar falar em frente das estufas abertas. Sempre usar <b>luvas e mascarar</b> para manipular todos os equipamentos e frascos		
No NB2 é <b>PROIBIDO:</b> Comer, beber, falar ao telefone ou usar equipamentos eletrônicos não necessários aos experimentos. A entrada de representantes comerciais, crianças ou animais e culturas bacterianas.		
<b>OBSERVAÇÕES:</b> Toda manutenção deve ser agendada previamente e a desinfecção do laboratório deve ser repetida após a saída dos técnicos de manutenção.		
* As luvas devem ser substituídas a cada experimento e/ou sempre que retiradas * As Máscaras e os aventais podem ser substituídos sempre que necessário * Para experimentos envolvendo luz UV-A luvas e aventais com características específicas são necessários.		